LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig

810963 ... 104 1

810963 ... 109 1

810963 ... 142 1

810963 ... 156 1



| TECHNISCHE DATEN | |
|------------------|--|
| Artikel-Nr. | 810963 104 1 / 810963 109 1 |
| | 810963 142 1 / 810963 156 1 |
| SGVSB / ST | Ausf. 104 - 212 068 / 2112 209 |
| | Ausf. 109 - 212 068 / 2112 210 |
| | Ausf. 142, 156 - (noch offen) / (noch offen) |
| Zulassung | Qplus |
| Grösse | 600 x 465 mm |
| Beckeninnenmasse | ca. 555 x 310 mm |
| passend zu | Waschtischunterbau Laufen Pro S, |
| | Artikel-Nr. 483371, 483372 |
| Ausführung | 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf |
| | 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf |
| | 142 - ohne Hahnloch, ohne Überlauf und |
| | Öffnung im Ablaufventil |
| | 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und |
| | Öffnung im Ablaufventil |
| Gewicht | 17.0 kg |

| TECHNISCHE DATEN | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Montagematerial exkl. | Steinschrauben-Befestigungs-Set |
| Sonstiges | für Sanitärfarbe einsetzen |
| | passendes Möbelprogramm Laufen Pro S |

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig Grösse $600 \times 465 \text{ mm}$

Ausf. 104, 109 mit Überlauf

Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Artikel-Nr. 810963 ... 104 1, 810963 ... 109 1, 810963 ... 142 1,

810963 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





