


KWC AVA 2.0

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: AVA 2.0 | 10.461.012.000FL ++

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

10.461.012.000FL

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.461.012.176FL

matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.461.012.177FL

brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich

 Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuerpatrone M 35 S

 mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- mit Feststellschrauben
 Tischbohrung ø35 mm
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

• Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320 Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 12 I/min (3 bar)







